Termo Eléctrico Vertical_ctw150

	Modelo _	CTW150
	EAN_	8436555983291
Características		
Panel de control		Manual
Capacidad (L)		150L
Termómetro exterior		Si
Termostato regulable exterior		Si
Resistencia		Incoloy 840
Tanque de Acero esmaltado zafiro		Si
Ánodo magnesio anticorrosión		20x120
Rango de Tª (°C)		Máx 75°C
Presión máxima de trabajo (bar)		0.75MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)		220-240V/50Hz
Potencia eléctrica (W)		1500W
Tiempo de recuperación a 40°c (T agua fría: 15 °C)		2H 55 min
Protección eléctrica		IPX4
Instalación		Vertical
Consumo anual eléctrico (kw/Año)		2360kWh
Eficiencia Energética		В
Perfil		М
Espesor de aislamiento (mm)		25
Espesor de material (mm)		1,8
Recomendado nº de personas		7-8
Dimensiones		
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)		1242X460ØX497
Alto x Ancho x Fondo brutas (mm)		1295 x 525 x 525
Peso Neto (kg)		37 kg
Peso Bruto (kg)		42 kg
Tuberia entrada de agua Cotas (mm)		1/2"
Ancho		460 Ø
Alto		1242
Profundo		497
Ancho Interior		410 Ø
Distancia entre agujeros para instalación		205







