





CCVH17023NFW

Code_

- Congelador Vertical
- Capacidad 204L,
- No Frost,
- Color Blanco,
- Crisper,
- Sonido 39 Db,
- Eficiencia Energética E

	N_ 8436607750758
Características	
Color Modelo	Blanco
Eficiencia energética	E
Control Electrónico	Si
Control Mecánico con termostato	No
Tipo de frio	No Frost
Display en la Puerta	No Frost
Nº de motores	1
N° de estrellas	****
Clase climática	SN-N-ST-T
Consumo energético	222kwh/año
Poder de Congelación	13 kg/24h
Autonomía congelador (horas)	10 Horas
Descongelación	Automática
	Super Congelación,
Funciónes	Alarma Puerta Abierta
T (146-1 146-1)	14°C -22°C
Temperatura (Mínima-Máxima)	14℃ -22℃
Equipamiento	
Luz interior	No
Estantes de cristal	No
Crisper Extraible	Si/2
Cajón	4
Ruedas fácil manejo	No
Puerta Reversible	Si
Patas niveladoras	Si
Pizza Box	No
Cubiteras	Si
Capacidad	
•	
Total (neto L)	204
• •	204
Congelador (neto)	204
Congelador (neto) Datos técnicos	
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz	204
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz	204 220-240v/50Hz
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A
Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro Dimensiones Producto Alto (mm)	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A 39dB/C
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro Dimensiones Producto Alto (mm) Ancho (mm)	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A 39dB/C
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro Dimensiones Producto Alto (mm) Ancho (mm)	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A 39dB/C 1705 540
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro Dimensiones Producto Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm) Dimensiones Embalaje	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A 39dB/C 1705 540
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro Dimensiones Producto Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm) Dimensiones Embalaje Alto (mm)	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A 39dB/C 1705 540 600
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro Dimensiones Producto Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm) Dimensiones Embalaje Alto (mm) Ancho (mm)	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A 39dB/C 1705 540 600
Congelador (neto) Datos técnicos Tensión/Frecuencia V/Hz Potencia máxima/Fusible protección KW/ A Nivel Sonoro Dimensiones Producto Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm) Dimensiones Embalaje	204 220-240v/50Hz 140W / 1,3A 39dB/C 1705 540 600 1767 575







